

Anong Anaesthetics ang Ginagamit ng mga Dentista



Ang mga pamamaraan ng ngipin ay madalas na nauugnay sa sakit at kakulangan sa ginhawa, na maaaring gumawa ng mga pasyente na balisa at pangamba. Ang mga dental anesthetics ay isang ligtas at epektibong paraan upang pamahalaan ang sakit at mabawasan ang pagkabalisa sa panahon ng mga pamamaraan ng ngipin. Ang brochure ng impormasyon ng pasyente na ito ay naglalayong magbigay sa iyo ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga pangpamanhid ng ngipin, ang kanilang mga uri, pangangasiwa, at posibleng epekto.

Ano po ba ang dental anesthetics

Ang dental anesthetics ay mga gamot na humaharang sa mga impulses ng sakit mula sa mga nerbiyos patungo sa utak, na nagpapamanhid sa lugar kung saan iniinom ang pangpamanhid. Maaari silang uriin sa dalawang uri: lokal at pangkalahatang pangpamanhid.

Lokal na pangpamanhid

Ang lokal na pangpamanhid ay ang pinaka karaniwang ginagamit na uri ng dental anesthetics. Ang mga ito ay ini inject nang direkta sa tissue malapit sa site ng dental procedure. Ang lokal na pangpamanhid ay gumagana sa pamamagitan ng pagharang ng mga signal ng nerbiyos, na ginagawang manhid at walang sakit ang lugar. Ang mga epekto ng lokal na pangpamanhid ay maaaring tumagal ng ilang oras, depende sa uri ng droga na ginamit.



Pangkalahatang Pangpamanhid

Ang general anesthetics ay ginagamit para sa mas kumplikadong dental procedures o para sa mga pasyenteng nakakaranas ng matinding pagkabalisa sa panahon ng dental treatments. Ang mga ito ay pinangangasiwaan nang intravenously (sa pamamagitan ng isang IV) o sa pamamagitan ng paglanghap ng isang gas, na nagdudulot ng isang estado ng kawalan ng malay. Ang mga epekto ng pangkalahatang pangpamanhid ay unti unting nauubos, at ang mga pasyente ay mahigpit na sinusubaybayan hanggang sa ganap na makabawi sila.



Paano pinangangasiwaan ang mga dental anesthetic?

Ang mga lokal na pangpamanhid ay karaniwang ibinibigay gamit ang karayom o isang hiringgilya. Bago ang iniksyon, ang dentista ay linisin ang lugar na may isang antiseptiko solusyon at ilapat ang isang numbing gel upang mabawasan ang anumang kakulangan sa ginhawa. Ang karayom ay pagkatapos ay ipinasok sa gum tissue o bubong ng bibig, at ang pangpamanhid ay iniinom nang dahan dahan. Ang mga pasyente ay maaaring makaramdam ng isang bahagyang pinch o presyon sa panahon ng iniksyon, ngunit ang pamamaraan ay hindi dapat masakit.

Ang mga pangkalahatang pangpamanhid ay ibinibigay sa isang ospital o isang outpatient surgical center ng isang espesyal na sinanay na anesthesiologist. Ang mga pasyente ay mahigpit na sinusubaybayan sa buong pamamaraan, at ang anesthesiologist ay ayusin ang dosis ng pangpamanhid kung kinakailangan.

Posibleng epekto ng dental anesthetics

Ang mga dental anesthetics ay karaniwang ligtas, ngunit tulad ng anumang gamot, maaari silang maging sanhi ng mga side effect. Ang pinaka karaniwang epekto ng lokal na pangpamanhid ay pansamantalang pamamanhid o panginginig sa bibig o labi, pamamaga o bruising sa lugar ng iniksyon, at isang metal na lasa sa bibig. Ang mga side effect na ito ay karaniwang malutas sa kanilang sarili sa loob ng ilang oras.

Sa mga bihirang kaso, ang ilang mga pasyente ay maaaring makaranas ng mas malubhang epekto tulad ng isang allergic reaction, kahirapan sa paghinga, o irregular heartbeat. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, humingi agad ng medikal na atensyon.

Ang mga epekto ng pangkalahatang pangpamanhid ay mas matindi kaysa sa mga lokal na pangpamanhid. Maaaring kabilang dito ang pagduduwal, pagsusuka, sakit ng ulo, namamagang lalamunan, at pagkalito. Ang mga pasyenteng sumasailalim sa general anesthesia ay maaari ring makaranas ng mga komplikasyon tulad ng pulmonya, clots ng dugo, o atake sa puso. Gayunpaman, ang mga komplikasyong ito ay bihira at karaniwang nangyayari sa mga pasyente na may mga nakapailalim na kondisyon sa kalusugan.

Pangwakas na Salita

Ang dental anesthetics ay isang mahalagang bahagi ng modernong dentistry. Tumutulong sila upang pamahalaan ang sakit at pagkabalisa sa panahon ng mga pamamaraan ng ngipin, na ginagawang mas komportable at hindi gaanong nakakapagod para sa mga pasyente. Mahalagang sundin ang mga tagubilin ng iyong dentista bago at pagkatapos ng pamamaraan upang matiyak na mayroon kang ligtas at matagumpay na karanasan. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o alalahanin tungkol sa dental anesthetics, huwag not mag atubiling makipag usap sa iyong dentista o healthcare provider.