

गायब दांतों को बदलना



गायब दांतों को बदलना

दांत गायब होने से आपके स्वास्थ्य और समग्र कल्याण प्रभावित हो सकता है। गायब दांतों को बदलने से आपकी उपस्थिति में सुधार हो सकता है, ठीक से चबाने और बोलने की आपकी क्षमता को बहाल किया जा सकता है, आगे दंत समस्याओं को रोका जा सकता है। लापता दांतों को बदलने के बारे में यहां कुछ जानकारी दी गई है:



दंत प्रत्यारोपण

दंत प्रत्यारोपण गायब दांतों को बदलने के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। एक इम्प्लांट छोटा टाइटैनियम पोस्ट होता है जिसे एक लापता दांत की जड़ को बदलने के लिए शल्य चिकित्सा द्वारा आपके जबड़े की हड्डी में रखा जाता है। एक बार जब इम्प्लांट आपके जबड़े की हड्डी से जुड़ जाता है, तो लापता दांत को बदलने के लिए इम्प्लांट से एक डेंटल क्राउन जुड़ा होता है। दंत प्रत्यारोपण टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, और प्राकृतिक दांतों की तरह दिखते हैं और महसूस करते हैं।



दंत चिकित्सा पुल

दंत पुल गायब दांतों को बदलने के लिए एक और विकल्प है। एक दंत पुल में एक या एक से अधिक कृत्रिम दांत होते हैं जो आसन्न प्राकृतिक दांतों या दंत प्रत्यारोपण से जुड़े होते हैं। कृत्रिम दांत गायब दांतों की जगह लेते हैं और आसन्न दांत या प्रत्यारोपण पुल के लिए समर्थन प्रदान करते हैं।

दंत पुल एक या अधिक लापता दांतों को बदलने के लिए एक अच्छा विकल्प है और ठीक से खाने और बोलने की आपकी क्षमता में सुधार कर सकते हैं।



डेन्चर


डेन्चर हटाने योग्य उपकरण हैं जो लापता दांतों और आसपास के ऊतकों को प्रतिस्थापित करते हैं। दो मुख्य प्रकार के नकली दांत हैं: आंशिक नकली दांत और पूर्ण नकली दांत। आंशिक नकली दांत का उपयोग तब किया जाता है जब कुछ प्राकृतिक दांत रहते हैं और सभी प्राकृतिक दांत गायब होने पर पूर्ण नकली दांत का उपयोग किया जाता है। नकली दांत आपकी खाने और बोलने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं और आपकी उपस्थिति को बढ़ा सकते हैं।



दंत प्रत्यारोपण प्रक्रिया

दंत प्रत्यारोपण प्रक्रिया में आमतौर पर कई चरण शामिल होते हैं:

परामर्श: आपका दंत चिकित्सक आपके मौखिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करेगा और लापता दांतों को बदलने के लिए आपके विकल्पों पर चर्चा करेगा।



इम्प्लांट प्लेसमेंट: इम्प्लांट को शल्य चिकित्सा द्वारा आपके जबड़े की हड्डी में रखा जाता है और कई महीनों की अवधि में हड्डी के साथ फ्यूज करने की अनुमति दी जाती है।

एबटमेंट प्लेसमेंट: एक बार जब इम्प्लांट आपके जबड़े की हड्डी से जुड़ जाता है, तो इम्प्लांट को डेंटल क्राउन से जोड़ने के लिए इम्प्लांट से एक एबटमेंट जोड़ा जाता है।

क्राउन प्लेसमेंट: गायब दांत को बदलने के लिए दंत मुकुट को एबटमेंट से जोड़ा जाता है।

बदले हुए दांतों की देखभाल

अच्छे मौखिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बदले गए दांतों की देखभाल आवश्यक है। अपने बदले हुए दांतों की देखभाल करने के तरीके के बारे में यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं:

नियमित रूप से ब्रश और फ्लॉस करें: अपने दांतों और मसूड़ों से प्लाक और खाद्य कणों को हटाने के लिए फ्लोराइड टूथपेस्ट और फ्लॉस के साथ दिन में कम से कम एक बार ब्रश करें।

नियमित रूप से अपने दंत चिकित्सक से मिलें: अच्छे मौखिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित दंत जांच आवश्यक है। आपका दंत चिकित्सक किसी भी दंत समस्याओं का जल्दी पता लगा सकता है और खराब होने से पहले उपचार प्रदान कर सकता है।

कठोर वस्तुओं को काटने से बचें: बदले गए दांत टिकाऊ होते हैं लेकिन यदि आप बर्फ या कठोर कैंडी जैसी कठोर वस्तुओं को काटते हैं तो टूट सकते हैं या टूट सकते हैं। कठोर वस्तुओं पर काटने से बचें और अपने दांतों के बजाय पैकेज खोलने के लिए कैंची का उपयोग करें।

खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को धुंधला करने से बचें: दंत मुकुट और नकली दांत प्राकृतिक दांतों की तुलना में अधिक आसानी से दाग लगा सकते हैं। उन खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का सेवन करने से बचें जो आपके दांतों को दाग सकते हैं, जैसे कि कॉफी, चाय और रेड वाइन।

समाप्ति

अच्छे मौखिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बनाए रखने के लिए लापता दांतों को बदलना आवश्यक है। दंत प्रत्यारोपण, दंत पुल और नकली दांत लापता दांतों को बदलने के लिए लोकप्रिय विकल्प हैं। दंत प्रत्यारोपण प्रक्रिया में आमतौर पर कई चरण शामिल होते हैं और बदले गए दांतों की देखभाल प्राकृतिक दांतों की देखभाल के समान होती है। पेशेवर दंत सलाह लेना याद रखें यदि आप किसी भी दंत समस्याओं का अनुभव करते हैं या लापता दांतों को बदलने के बारे में चिंता करते हैं।